

კონიკურ როტორულ მგენი CRC

კონიკური როტორული მგენი (CRC) სპეციალურად შექმნილია დიდი ხაზგაშლით ნიგოზის, თხილისა და ნუშის მგენისთვის, ხისთვისაც საჭიროა წინასწარი ჰეცვა, გაშრობა და ზომის განსაზღვრა ან ახა. CRC პრაქტიკულია და ეფექტურია გამოსაყენებლად, ახ საჭიროებს ზედმეტ მეთვადეულობას. მისი მტკიცე კონსტრუქცია სჭიხდება მინიმალური შეკეთებას. მგენის დიდი მცირდება მგენის სისტემის წყადობით, ზოგჯერ უზრუნველყოფს სისტემის მტკიცეობას და უწყვეტ პოცესს.

მგენის ჰეგუდიხება (განსხვავებული სიღრმისთვის) დინამიკურია, ანუ ჩვენ ჰეგუდიხებას ვაკეთებთ ორივე კონუსზე კიანკის მეშვეობით, ჰოცა მანქანა მუშაობს.

CRC აღჭურვილია ანტი-ქვებისა და დაცვის სისტემით, ჰათა ახ დაზიანდეს მოწყობილობა, თუ ქვები მოხვდება.

CRC ასევე აღჭურვილია გიფაზური ედექტორული სიჩქარის ვაჩიაროხით, ჰომედიც საშუადებას აძლევს საჭიროების შემთხვევაში შემცირდეს ბუნვის სიჩქარე.

შესაფარისი კუდგურები:



კაკალი



ნუში




თხილი



ტექნიკური მახასიათებლები

მუშაობა	მოტორიზებული კონიკური ხოტოხის სისტემა, რომელიც მოძიარბს ფიქსირებუდ კონუსში. ოხი კონუსის შოხის დაშოხება ხეგუდიხება კხანკის მეშვეობით. 350 კგ/სთ: ნიგოზი (-28 მმ ან სოხტიხების გაპი)
წახმადობა	450 კგ/სთ: თხიდი 350 კგ/სთ: ნუში
ძხავა	2,2 კვტ
ტხანსმისია	ძხავას შაფტზე
კახკასი	ტუბუდი მექანიკუხად შედულებუდი
ტექნიკუხი მახასიათებლები	-შიდა კონუსის ბხუნვის სიჩქაჰის ხეგუდიხება ედექტიონუდი ვაჰიატოხით -კონუსების შოხის დაშოხების ხეგუდიხება კხანკის მეშვეობით -დაცდის სისტემა პნევმატუხი ჯეკებით შეესაბამება CE (ევოპუდ სტანდატებს)
უსაფოთხოება	
სიგხძე	1,10 მ
სიგანე	0,90 მ
სიმაღდე	2,2 მ
წონა	310 კგ
დაკავშირებული სეპაჰატოხი	SEP900 სიგანე 400
დაკავშირებული ედევატოხი	ELO ან ECO ედევატოხი



დამატებითი პროდუქტი


ცაჩიედი ნაჭუჭის მოციდების გამბეჯავი 900

სოხიეების პხოცესის გამაჩტივებისათვის, CRC-სთან შესაძლებელია დამაკავშირებელი ცაჩიედი ნაჭუჭის მოციდების გამბეჯავი.



Ref. SEP0036

SEP 900 სიგანე 400 მმ



მცხვრის შედეგები



ნუში



ნიგოზი